




ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT RANGE





VİZYONUMUZ

İmalat yaptığımız sektörlerde, bir çok ilke imza atarak tamamen yerli sanayimizin kaynaklarını, Türk mühendisliğinin yeteneğini ve teknolojisini, Türk işçisinin çalışkanlığını ve alınterini sermaye kabul ederek bugünlere sağlam bir alt yapı ile ulaştık.

Kurulduğu günden bugüne, sahip olduğu uzman kadrosunun tecrübesini, imalatını yapmış olduğu ürünlerinin kalitesine yansıtarak, müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkartan Akiş Hidrolik, ileri teknoloji, uzman personel, müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet kalitesi ilkerinden taviz vermeden ülke ekonomisine hizmet vermektedir.

Başarılarına başarılar katmakta kararlı olan şirketimiz seçkin kadrosu ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacaktır...


OUR VISION

In the sectors we manufacture, we have achieved a number of firsts by accepting the resources of our local industry, the talent and technology of Turkish engineering, the hard work of Turkish workers as our capital, and we have reached to day with a solid infrastructure.

Since its inception, Akiş Hydraulics, which reflects the experience of its expert staff on the quality of its products and increases the customer satisfaction to the highest level, serves the national economy without compromising the principles of high technology, expert personnel, customer satisfaction, product and service quality.

Our company, which is determined to bring success to its successes, will be happy to serve you with its elite staff...

TARİHÇEMİZ OUR HISTORY



1949

AKİŞ TORNA olarak, torna tesviye ve makina onarımı ile faaliyetine başladı.

*Started its activities with lathe leveling and machine repair, under the name **AKİŞ LATHE**.*

1985

İmalatına başladığı oto-servis ekipmanları ile Türkiye geneline hizmet vermeye başladı.

Started to service across Turkey with auto-service equipment that it started to produce.

1997

AKİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak faaliyetini sürdürdü.

*Continued its activity under the name **AKİŞ MACHINERY LIMITED**.*

1998

Ürün portföyüne otomatik kapı ve hidrolik asansör sistemleri imalatını ekledi.

Added automatic door systems and hydraulic lift systems to its product range.

2022

Şimdiye kadar 8.000'in üzerinde oto kaldırma lifti, 10.000'ün üzerinde otomatik kapı sistemi ve 7.000'in üzerinde hidrolik asansör imalatı yapmış olan firmamız 1.550 m² kapalı, 3.450 m² açık alanda yaklaşık 30 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Up to now, our company has built more than 8.000 auto lifts, over 10.000 automatic door systems and 7.000 hydraulic lifts. Our company serves, with its 30 employees, on a closed area of 1.550 m² and an open area of 3.450 m².




KARKAS CAR FRAMES



PİSTON CYLINDERS



GÜÇ ÜNİTESİ POWER UNITS



AKİŞ HİDROLİK TAHRİK AKSAMLARININ AVANTAJLARI

ADVANTAGES OF AKİŞ HYDRAULICS DRIVE COMPONENTS

Uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi

Long years of machining experience

Yerli üretim aksamlar

Domestically produced components

Yedek parçaya kolay erişim

Easy access to spare parts


Yüksek kalitede sağlam yapılar

Rigid structures of high quality


Stoktan hızlı ürün sevkiyatı

Fast product shipment from stock


POMPA PUMPS




KUMANDA SİSTEMLERİ CONTROL SYSTEMS



VALF VALVES



MOTOR MOTORS



KULLANIM ALANLARI

AREA OF USE

İnsan ve Yük Asansörleri

Passenger and Freight Lifts

İnsan ve Yük Platformları

Passenger and Freight Platforms

Engelli Platformları

Handicapped Platforms

Araç Platformları

Car Platforms

EKLİ SİLİNDİRLER

BUILT-IN TWO-PIECE CYLINDERS



2-3 KADEMELİ TELESKOPIK SİLİNDİRLER

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2-3 LEVELS

PALANGALI DALDIRMA SİLİNDİRLERİ

CYLINDERS WITH PULLEY

PİSTON ÖZELLİKLERİ	PISTON PROPERTIES
Tamamen fabrikamızda üretilmektedir.	Manufactured entirely in our factory.
Hızlı, Kaliteli, Güvenilir üretim.	Fast, high-quality and safe production.
En yeni teknoloji.	Latest technology.
Uzun yılların tecrübesine sahip uzman ekip.	Expert team with many years of experience.
Tek parça 12 metre strok'a kadar silindirler. İki parçalı 18 metre strok'a kadar silindirler.	Single piece up to 12 meters stroke cylinders. Two-piece up to 18 meters stroke cylinders.

PİSTON MODELLERİ / CYLINDER MODELS

STOK KODU STOCK CODE	PİSTON MİL ÇAPI CYL. SHAFT DIAM.	PİSTON DIŞ ÇAPI C. EXTERNAL DIAM.	HORTUM GİRİŞİ ÖLÇÜ HOSE INLET SIZE	PALANGA BAĞLANTISI PULLEY CONNECTION	PİSTON DİBİ CYLINDER BOTTOM	KEP EN GENİŞ KALINLIK KEP MAX. THICKNESS	MAK. STROK MAX. STROKE
102M30PT78	60	82X90	1/2"	M30	50X15 -PİM	114MM	5000
102M30PT79	70	105X115	3/4"	M30	50X15 -PİM	131MM	6000
102M30PT80	75	105X115	3/4"	M30	50X15 -PİM	144MM	6000
102M30PT81	80	117X127	1"	M30	50X15 -PİM	149MM	6250
102M30PT82	85	117X127	1"	M30	50X15 -PİM	151MM	6250
102M30PT83	90	117X127	1"	M30	50X15 -PİM	151MM	7250
102M30PT84	95	117X127	1"	M30	50X15 -PİM	151MM	7250
102M30PT85	100	130X140	1"	M30	50X15 -PİM	178MM	8500
102M30PT86	105	130X140	1"	M30	50X15 -PİM	178MM	8500
102M30PT87	110	130X140	1"	M30	50X15 -PİM	166MM	8500
102M30PT88	115	130X140	1"	M30	50X15 -PİM	194MM	8500
102M30PT89	120	158X168	1"-1,5"	M30	50X15 -PİM	192MM	10200
102M30PT90	125	158X168	1"-1,5"	M30	50X15 -PİM	192MM	10250
102M30PT91	130	158X168	1"-1,5"	M30	50X15 -PİM	200MM	10250
102M30PT92	135	158X168	1"-1,5"	M30	50X15 -PİM	200MM	10250
102M30PT93	140	180X194	1"-1,5"	M30	50X15 -PİM	242MM	10250
102M30PT94	145	180X194	1,5"	M30	50X15 -PİM	242MM	10250
102M30PT95	150	180X194	1,5"	M30	50X15 -PİM	231MM	10250
102M30PT96	155	180X194	1,5"	M30	50X15 -PİM	231MM	10250
102M30PT97	160	180X194	1,5"	M30	50X15 -PİM	242MM	10250
102M30PT98	165	206X220	1,5"	M30	50X15 -PİM	242MM	10250
102M30PT99	170	206X220	1,5"	M30	50X15 -PİM	242MM	10250
102M30PT100	180	206X220	1,5"	M30	50X15 -PİM	242MM	10250
102M30PT101	190	206X220	2"	M30	50X15 -PİM	272MM	10250
102M30PT102	200	220X242	2"	M30	50X15 -PİM	272MM	10250

KARKAS

CAR FRAME



KARKAS ÖZELLİKLERİ

CAR FRAME PROPERTIES

Min. kuyu dişi ölçü seçenekleri.

Minimum pit depth choices.

Kolay ve hızlı montaj.

Easy and fast installation.

Aynı karkas tipi ile farklı çözüm seçenekleri.


Different solution options with the same car frame.

KARKAS MODELLERİ / CAR FRAME MODELS

STOK KODU STOCK CODE	RAYARALARI D.B.G.	MİN. KUYU DİŞİ MIN. PIT HEIGHT	KAPASİTE (P+Q) CAPACITY (P+Q)
103KR455L6	60X25	35	260-480KG
103KR455L7	70X25	35	260-480KG
103KR455L8	80X25	35	260-480KG
103KR455L9	90X25	35	260-480KG
103KR455L10	100X25	35	260-480KG
103KR455L11	80X14	25	260-480KG
103KR455L12	80X50	65	630-800KG
103KR455L13	90X50	65	630-800KG
103KR455L14	100X50	65	800-1200KG
103KR455L15	130X50	65	800-1600KG
103KR455L16	80X20	35	630-1200KG
103KR455L17	90X20	35	630-1200KG

PALANGA TEKERİ & SEHPA

PULLEY WHEEL & CYLINDER SUPPORT





PALANGA TEKERİ ÖZELLİKLERİ

PULLEY WHEEL PROPERTIES

Tamamı ray araları ayarlı.

All types have adjustable distance-between-guiderail.

Pratik montaj tasarımı.

Practical installation design.

PALANGA TEKERİ MODELLERİ / PULLEY WHEEL MODELS

STOK KODU STOCK CODE	PALANGA ÇAPI PULLEY DIAMETER	HALAT ÖLÇÜLERİ CABLE DIMENSIONS	RAY ARASI ÖLÇÜLERİ D.B.G.
112P05P1	320	4ADET-10MM	60-70
112P05P2	400	4ADET-10MM	80-90-100-110-120-130
112P05P3	400	6ADET-10MM	80-90-100-110-120-130

GÜÇ ÜNİTESİ (AKİŞ 4V4 VALFLİ)

POWER UNIT (WITH AKİŞ 4V4 VALVE)



GÜÇ ÜNİTESİ (AKİŞ 4V4 + A3 VALFLİ)

POWER UNIT (WITH AKİŞ 4V4 + A3 VALVE)



GÜÇ ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ

POWER UNIT PROPERTIES

Özgün tasarım	Original Design
En yeni teknoloji	Latest Technology
Geniş kullanım alanı	Wide range of uses
İthal ve yerli ürün grubu çeşitleri	Imported and domestic product group options
Optimize edilmiş dolum hacmi	Optimized filling volume
En aza indirgenmiş ses seviyesi	Minimized sound level
Az yer kaplama	Takes up less space

GÜÇ ÜNİTESİ MODELLERİ / POWER UNIT MODELS

STOK KODU STOCK CODE	TANK TANK	TANK ÖLÇÜLERİ TANK SIZES	TANK YAĞ DOLUM MİK. TANK OIL FILLING QUAN.	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW RATE	VALF BLOĞU VE TİPİ VALVE BLOCK AND TYPE
101D20KL8	AK-HG-70	70X30X60	105L	4,4 KW	35L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL9	AK-HG-70	70X30X60	105L	4,4 KW	35L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL10	AK-HG-70	70X30X60	105L	4,4 KW	35L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL11	AK-HG-70	70X30X60	105L	4,4 KW	45L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL12	AK-HG-70	70X30X60	105L	4,4 KW	45L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL13	AK-HG-70	70X30X60	105L	4,4 KW	45L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL14	AK-HG-70	70X30X60	105L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL15	AK-HG-70	70X30X60	105L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL16	AK-HG-70	70X30X60	105L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL17	AK-HG-70	70X30X60	105L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL18	AK-HG-80D	80X22X80	123L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL19	AK-HG-80D	80X22X80	123L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL20	AK-HG-80D	80X22X80	123L	6KW	55L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL21	AK-HG-80D	80X22X80	123L	7,7KW	75L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL22	AK-HG-80D	80X22X80	123L	7,7KW	75L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL23	AK-HG-80D	80X22X80	123L	7,7KW	75L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL24	AK-HG-80D	80X22X80	123L	7,7KW	100L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL25	AK-HG-80	80X30X80	168L	7,7KW	100L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL26	AK-HG-80	80X30X80	168L	9,5KW	100L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL27	AK-HG-80	80X30X80	168L	9,5KW	100L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL28	AK-HG-80	80X30X80	168L	9,5KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL29	AK-HG-80	80X30X80	168L	9,5KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL30	AK-HG-80	80X30X80	168L	11KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL31	AK-HG-80	80X30X80	168L	11KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL32	AK-HG-80	80X30X80	168L	12KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL33	AK-HG-80	80X30X80	168L	12KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL34	AK-HG-80	80X30X80	168L	13KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL35	AK-HG-80	80X30X80	168L	13KW	125L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL36	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	13KW	150L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL37	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	14,7KW	150L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL38	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	16KW	150L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL39	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	14,7KW	180L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL40	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	16KW	180L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL41	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	18,4KW	180L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL42	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	16KW	210L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL43	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	18,4KW	210L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL44	AK-HG-110(270)	110X30X82	237L	22KW	210L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL45	AK-HG-110(400)	110X40X90	352L	29,5KW	250L/dak	AKİŞ MARKA
101D20KL46	AK-HG-100(400)	110X40X90	352L	29,5KW	330L/dak	AKİŞ MARKA


AKİS 4V4 VALF

AKİŞ 4V4 VALVE



AKİS 3V4 VALF

AKİŞ 3V4 VALVE



AKİS 2V2 VALF



AKİŞ 2V2 VALVE




AKİS 1V1 VALF

AKİŞ 1V1 VALVE







DALGIÇ ASANSÖR MOTORLARI *SUBMERSIBLE LIFT MOTORS*



MİNİ DALGIÇ ASANSÖR MOTORLARI *MINI SUBMERSIBLE LIFT MOTORS*





Sb Lift Motor Italy





 **ELMO**

VİDALI POMPALAR *SCREW PUMPS*




research & innovation, always






**Kendi üretimimiz kartlarla platform panoları,
yerli kart üreticileri ile asansör panoları üretmekteyiz.**

*We produce platform boards with our own cards,
and elevator boards with domestic card manufacturers.*

MONOBLOK PAKET 1:1 DİREKT

MONOBLOCK PACKAGE 1:1 DIRECT



PAKETLERİN İÇERİĞİ

WHAT IS INCLUDED IN THE PACKAGES

Tek parça profilden taşıyıcı kılavuz konstrüksiyon

Single-Piece Profile Guiding Construction

0.15m/sn hızında, Max. 400 kg (p+q) Güç Ünitesi

0.15m/sec speed, Max. 400 kg (p+q) Power Unit

Kumanda Panosu

Control Box

3 metre Hortum

3 Meter Flexible

1 Teneke Yağ

1 box of Oil

2 Takım Kumanda Butonu

2 Sets of Push Buttons

2 Adet kat durdurucu

2 Sets of Limit Switches

MONOBLOK PAKET 2:1 ENDİREKT
MONOBLOCK PACKAGE 2:1 INDIRECT



KULLANIM ALANI	AREA OF USE
İş yerlerinde yük taşıma amaçlı	For lifting loads in shops
Engelli Platformlarında	For handicapped Lift
Ev içi insan taşıma amaçlı	For home lifts
Monsarj (Yemek) asansörlerinde	For restaurant lifts

HİDROLİK ARAÇ ASANSÖRÜ VE AĞIR YÜK KALDIRMA PLATFORMLARI

HYDRAULIC CAR LIFTS AND HEAVY LIFTING PLATFORMS

ÇİFT PİSTON TANDEM 2:1 ASKI

DOUBLE PISTON INDIRECT TANDEM



ÇİFT PİSTON L KARKAS

DOUBLE PISTON L-TYPE CAR FRAME





SİLİNDİR STOĞUMUZ

OUR STOCK OF CYLINDERS

Sürekli olarak stoğumuzda çeşitli tipte silindirler mevcuttur.

We have stocks of various types of cylinders, ready at all times.





AKİŞ HİDROLİK ASANSÖR VE KALDIRMA ARAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 37. Cad. No:23 Döşemealtı / ANTALYA

Telefon: 0 (242) 290 32 30 **E-Mail:** info@akishidrolik.com.tr

www.akishidrolik.com.tr

